

Veiligheidsinformatieblad

In overeenstemming met verordening (EG)1907/2006, wijziging (EG)453/2010), (EG)1272/2008

1. Identificatie van het product en de onderneming

Product : Poltec 717 Hechtmortel, art.nr. 717101

Gebruik : Hechtmortel, klaar om te mengen

Firma : Poltec BV
Poort van midden Gelderland Geel 4
6666 LW HETEREN

Tel. : +31 (0)26-4721757

Fax. : +31 (0)26-4721539

E-mail: : info@poltec.nl

Telefoonnummer voor noodgevallen:
Poltec BV 026-4721757 (alleen kantooruren)

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 030-2748 888
(alleen voor professionele hulpverleners zoals artsen)

2. Identificatie van de gevaren

Fysisch-chemische gevaren:

Geen gevaren bekend.

Gevaren voor de gezondheid:

Geen gevaren bekend.

Milieugevaren:

Geen gevaren bekend.

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Het mengsel is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG:

Het mengsel is niet geclassificeerd volgens deze richtlijnen.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Componenten:

Bestanddelen zijn vrijgesteld in overeenkomstig art. 2 lid 7 van de REACH verordening voor registratie.

3.2 Mengsel

Bestanddelen zijn vrijgesteld in overeenkomstig art. 2 lid 7 van de REACH verordening voor registratie.

4. Eerstehulpmaatregelen

Algemeen:

Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, arts raadplegen.
Bij personen buiten bewustzijn, nooit (door)likken opwekken

Inademen:

Symptomen: hoofdpijn.

Neus en keel wassen (alleen als het slachtoffer bij bewustzijn is). In de frisse lucht brengen. Raadpleeg een arts als de klachten aanhouden of de ademhaling wordt bemoeilijkt.

Inslikken:

Symptomen: onbekend.

Laat de mond met water spoelen en dit uitspugen. Geef water te drinken; wek geen braken op. Arts raadplegen.

Huidcontact:

Symptomen: mogelijk lichte irritatie.

Vervuilde en doordrenkte kleding uittrekken. Verontreinigde huid met overvloedig water en zeep reinigen. Géén oplosmiddel of verdunningsmiddelen gebruiken.

Oogcontact:

Symptomen: mogelijk irritatie.

Ogen met het ooglid wijd open gehouden gedurende minstens 15 minuten met stromend water spoelen. Arts raadplegen.

Advies aan de arts:

Symptomatisch behandelen



POLTEC
CEMENT TECHNOLOGY

Poltec Cement Technology B.V.
Poort van Midden Gld. Geel 4
6666 LW Heteren
Postbus 120
6666 ZJ Heteren
T. +31 (0)26 47 21 757
F. +31(0)26 47 21 539
E. info@poltec.nl

5. Brandbestrijdingsmiddelen

Niet brandbaar.

Geschikte blusmiddelen:

Nvt.

Speciale blootstellinggevaren, veroorzaakt door de stof of het preparaat, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen:

Nvt.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:

Nvt.

6. Maatregelen bij het per ongeluk vrijkomen van het product

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Vermijd contact met ogen en huid. Zie hoofdstuk 7 en 8.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Voorkom lozing op oppervlaktewater, in de rioleringen, kelders of afvoerkanalen etc.
Plaatselijke autoriteiten inlichten.

Reinigingsmethoden:

Gecontamineerd materiaal afvoeren in drums en vervolgens als puin (hoofdstuk 13) verwijderen.

Aanvullende informatie:

Draag zorg voor voldoende ventilatie.

7. Hantering en opslag

Hantering:

Aanwijzingen voor een veilige verwerking:

Na gebruik handen wassen.

In goed geventileerde ruimte opslaan en verwerken. Vermijd inhalatie van stofvorm door middel van een stofmasker

Aanbevelingen voor brand- en explosieveiligheid:

Geen speciale maatregelen vereist.

Opslag:

Eisen aan opslagruimte en verpakking:

Vermijd vochtige opslagruimten. Alleen originele of vergelijkbare verpakking gebruiken.

Aanwijzing voor onverenigbare combinaties van opslag:

Niet van toepassing.

Overige aanwijzingen:

Verpakking gesloten houden.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming

Technische maatregelen

De ruimte voldoende ventileren.

Grenswaarden voor blootstelling

Het product bevat geen relevante grondstoffen met publieke grenswaarden met betrekking tot de gezondheid.

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Vóór elke pauze en aan het eind van de werktijd handen wassen.

Aanraking met de huid en handen vermijden.

Ademhalingswegen

Draag zorg voor voldoende ventilatie en draag minimaal een stofmasker.

Handen

Draag beschermende handschoenen (minimaal werkhandschoenen).

Ogen

Rondom afsluitende veiligheidsbril bij stof.

Huid

Geschikte werkkleding.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Voorkomen	: poeder/stof.
Kleur	: grijs
pH	: sterk basisch (pH=12.00)
Kookpunt/kooktraject	: niet van toepassing
Vlampunt	: niet van toepassing
Ontvlambaarheid	: niet van toepassing
Dampspanning	: niet van toepassing
Relatieve dichtheid (bij 25°C)	: > 1
Oplosbaarheid in water	: oplosbaar
Smeltpunt, -traject	: niet van toepassing.
Ontledingstemperatuur, -traject	: niet van toepassing
Zelfontstekingstemperatuur	: niet van toepassing



POLTEC
CEMENT TECHNOLOGY

Poltec Cement Technology B.V.
Poort van Midden Gld. Geel 4
6666 LW Heteren
Postbus 120
6666 ZJ Heteren
T. +31 (0)26 47 21 757
F. +31(0)26 47 21 539
E. info@poltec.nl

10. Stabiliteit en reactiviteit

- Stabiliteit** : Het product is stabiel, onder condities zoals aangegeven in hoofdstuk 7.
- Te vermijden omstandigheden** : Vocht (uitharding)
- Te vermijden materialen** : Geen.
- Gevaarlijk ontledingsproducten** : Onbekend.

11. Toxicologische informatie

Effecten en symptomen

Op het preparaat als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd; gegeven informatie is van het gebruikte oplosmiddel.

Monografie van IARC (International Agency for Research on Cancer):

CAS 14808-60-7: IARC group 1: bestanddeel is carcinogeen voor mensen.

12. Ecologische informatie

Algemene informatie:

Geen aquatische toxiciteit bekend. Vrijkomen van het product in oppervlaktewater of rioleringen vermijden.

Ecotoxiciteit : Geen gegevens bekend.

Mobiliteit in bodem : Geen.

Persistentie en afbreekbaarheid : geen data..

Mogelijke bioaccumulatie : Geen.

Andere schadelijke effecten :

Bij vrijkomen in oppervlaktewater of afvalwater verhoogd het poeder de pH licht.
Het cement is stabiel

13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwerkingsmethode

Product : Niet verbruikt product bij voorkeur hergebruiken.
Uitgehard product kan naar afvalverwerker worden afgevoerd als puin.

Afvoeren onder Euralnummer: 17.01.01 (beton)

Ongereinigde verpakking : Volledig geleegd afvoeren naar erkende verwerker volgens ter plaatse geldende voorschriften.



POLTEC
CEMENT TECHNOLOGY

Poltec Cement Technology B.V.
Geel 4

Postbus 120
6666 ZJ Heteren
T. +31 (0)26 47 21 757
F. +31(0)26 47 21 539
E. info@poltec.nl

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Niet ingedeeld als gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften.

15. Wettelijk verplichte informatie

Voor dit product is geen gevarenetikettering vereist.

NFPA 704:

Health=0, Inflammability=1, Instability/Reactivity=1, Specific Risk=none

16. Overige informatie

De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zo nodig regelmatig door ons herzien.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product.

Aanbevolen wordt om de informatie uit het veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste vorm, door te geven aan personeel/belanghebbende. Niets van deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poltec BV.